

BKE 550

Desbarbadora de chapa

La desbarbadora de chapas compacta, pule y desbarba en ambos lados en un solo paso.





En nuestro catálogo de accesorios puede buscar más accesorios.







Áreas de aplicación

- ► Desbarbado por ambos lados de bordes de chapa rectos en un único paso
- ► Se puede usar para chapas pequeñas en horizontal y para chapas grandes en vertical
- ► Universal, para todos los material con un grosor de 1-5 mm

Características

- Estable construcción de chapa portátil con dispositivo de aspiración
- Muelas reajustables con una rueda
- Riel de tope para ajustar el grosor de chapa
- Fácil de manejar
- Regulación de revoluciones

Opciones

- Muelas de laminillas para acero o acero fino con diferentes granulados
- Aspiración del polvo

Volumen de suministro

- Tope longitudinal
- 2 muelas de laminillas
- Boquilla de aspiración
- Manual de instrucciones



Datos técnicos BKE 550 **●**

Motor	0,2 kW 1.400 + 2.800 r.p.m.
Tamaño del tablero	550 x 160 mm
Energía	400 V, 50 Hz
Ancho máx. del chaflán	1 mm
Espesor de la chapa	1-5 mm
Dimensiones (L×A×H)	550 × 380 × 400 mm
Peso	38 kg
N° de artículo	45373