
# ASO 920

## Biseladora, automática

Con la ASO 920 se pueden fresar de forma económica biselados para posteriores soldadura e incluso con forma tulipa. Esa biseladora automática convence en su categoría.



Móvil



Fija



Ajuste de ángulo







En nuestro **catálogo de accesorios** puede buscar más accesorios.

## Áreas de aplicación

- ► Idóneas para piezas pesadas, largas y de gran superficie
- ► Universal, para todos los material y para uso continuo
- ► Fresa en forma de tulipa en un ángulo de 0° - 30° en relación con la perpendicular
- Uso preferentemente móvil sobre el carro con ruedas, pero también con apoyo de grúa o fija



### Características

- Ajuste fácil de bisel y de ángulo
- Regulación automática del avance y la velocidad, dependiendo del material, de 0 - 1,2 m/min
- Acercamiento en Y hasta como máx. 100 mm
- Acercamiento en X hasta como máx. 90 mm
- Estable construcción de fundiciónacero, mesa de trabajo templada con ruedas guía
- 💪 Altura de trabajo 920 1.110 mm

### Volumen de suministro

- Llave Allen 8 y 10 mm
- Cable eléctrico sin conector
- Manual de instrucciones
- Ajuste automático del grosor de la pieza

Datos técnicos	ASO 920 🔮
----------------	-----------

Motor	5,5 kW   0-900 r.p.m.
Energía	400 V, 50/60Hz
Acercamiento máx. en el eje X/Z	90 mm / 100 mm
Ajuste de ángulo	0 ° – 30° en relación con la
	perpendicular
Espesor de la pieza de trabajo	8 – 100 mm
Peso	420 kg
	58725